

STEP 1:

Slip wristband tether into FlexGuard's back end.



STEP 2:

Slide scanner into Flexguard sleeve, nose first.



STEP 3:

Adjust sleeve to fit snugly and evenly all around the scanner.



SCHRITT 1:



Schieben Sie die Befestigungsschleufe des Tragebands in das hintere Ende des FlexGuard.

SCHRITT 2:

Führen Sie den Scanner mit der Spitze voran in die Flexguard-Hülle.



SCHRITT 3:



Rücken Sie die Hülle so zurecht, dass sie eng und gleichmäßig um den Scanner herum sitzt.

PASO 1:

Introduzca la correa de mano en el extremo posterior de la funda FlexGuard.



PASO 2:

Deslice el escáner en la funda Flexguard, comenzando por la parte con forma de nariz.



PASO 3:

Ajuste la funda para que quede ceñida y uniforme alrededor del escáner.



ÉTAPE 1



Glissez l'attache de la dragonne dans l'extrémité arrière du FlexGuard.

ÉTAPE 2

Glissez le lecteur dans l'étui FlexGuard, le viseur en premier.



ÉTAPE 3



Ajuster l'étui pour qu'il s'adapte parfaitement au lecteur.



ステップ 1:

リストバンドデ
ザーをFlexGuard
の後端に差し込
みます。

ステップ 2:

スキャナーを
Flexguardス
リーブに頭か
ら先に挿入し
ます。



ステップ 3:

スリーブを調整
して、スキャ
ナー全体に均等
にしっかりと
フィットさせま
す。

